

2018年5月1日

お客様各位

東京都文京区小石川 1-15-17  
東京理化器械株式会社  
営業部  
TEL 03-6757-3374

## 純水製造装置用使用済み樹脂カートリッジ無償回収中止のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のことお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではこれまで純水製造装置に使用されています樹脂カートリッジにつきまして、環境への影響を考慮して、使用済みの樹脂カートリッジの無償回収（宅配便を利用した弊社宮城工場への返送）を実施してまいりましたが、この無償回収が産業廃棄物処理法に抵触する恐れが出てまいりましたので、中止させていただく事といたしました。

ご使用中の皆様におかれましてはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご了承賜ります様よろしくお願い申し上げます。

対象製品につきましては下記の通りになります。また、今後の樹脂カートリッジの廃棄方法につきましては各自治体の産業廃棄物処理法に従って廃棄していただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 【対象製品】

製品コード No.182290 活性炭カートリッジ ACC-1 型

製品コード No.182270 イオン交換カートリッジ IE-3 型

製品コード No.182280 高純度イオンカートリッジ IE-30 型

製品コード No.182300 軟水樹脂カートリッジ SF-3 型

ご購入時に製品と同梱されていた宅配便の送り状は付属しなくなります。

### 【材質】

樹脂及びカートリッジはプラスチック製です

以上