

■20-21総合カタログ 正誤表

弊社の『20-21総合カタログ』の掲載内容に下記の誤りがありました。お詫びして下記の通り訂正させていただきます。

最新版の正誤表をHPで公開しています(URL: https://ssl.eyela.co.jp/pdf/2021catalog_seigo.pdf)

※デジタル版の総合カタログでは、訂正したカタログを公開しています。こちらもお活用ください。(URL: <https://eyela.actibookone.com/>)

お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認をお願い申し上げます。

2020年11月1日より、正誤表以外の多数パーツの値上げを実施させていただきました。詳細は各販売店、営業所にお問い合わせください。

2021年1月14日現在

東京理化学株式会社





章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	→	正
-	10	システム索引	システムコード	SYS09393 SYS13113 SYS19157	N-2110F PSL-2500B M-1000A	掲載頁	-	→	SYS09393 大容量濃縮システム1(アイラコート仕様) 56 SYS13113 超低温反応条件検討システム 348 SYS19157 1.5L簡易システム 498
	16	EYELA製品について	アスベスト含有部品の交換について			■アスベスト含有部品の交換について	アスベスト含有製品の部品交換のご要望にお応えしていません。当社営業所、テクニカル・サービスセンターにお問い合わせください。	→	アスベスト含有製品の部品交換のご要望にお応えしていませんが対応できない製品もございます。ホームページにてアスベスト含有製品の部品交換状況を公開していますので、ご参照ください。
	16	EYELA製品について	廃棄に関して			■廃棄に関して	当社が回収して処分する製品 一般産業廃棄物として廃棄できない製品(生産中止製品)	→	EYELA製品アスベスト使用状況(既に生産を終えた製品) 特定産業廃棄物として地方自治体の廃棄方法に従って処分してください。
1	43,45 48	ロータリーエバポレーター	仕様欄	266490 266430 266370	N-1300E N-1300V N-1300S	真空シール_価格	テフロン®+テフロン®・バイトン二重シール (純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610 価格¥10,500)	→	テフロン®+テフロン®・バイトン二重シール (純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610 価格¥12,400)
	44	ロータリーエバポレーター		266510 275360 266530	N-1300E-W N-1300E-WS N-1300E-WB		テフロン®+テフロン®・バイトン二重シール (純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610 価格¥10,500)	→	テフロン®+テフロン®・バイトン二重シール (純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610 価格¥12,401)
	46	ロータリーエバポレーター		266450 275340 266470	N-1300V-W N-1300V-WS N-1300V-WB		テフロン®+テフロン®・バイトン二重シール (純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610 価格¥10,500)	→	テフロン®+テフロン®・バイトン二重シール (純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610 価格¥12,402)
	48	ロータリーエバポレーター		266390 275320 266410	N-1300S-W N-1300S-WS N-1300S-WB		テフロン®+テフロン®・バイトン二重シール (純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610 価格¥10,500)	→	テフロン®+テフロン®・バイトン二重シール (純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610 価格¥12,403)
	52	ロータリーエバポレーター	ガラスセット欄 仕様欄	269810	N-1210BST-WB	型式	N-1210BST-WB	→	N-1210BTF-WB
	73	真空コントローラー取付板	仕様欄	269480	NVC3000-N1300	価格	¥4,200	→	¥6,700
	76	真空コントローラー	外寸法	245030	NVC-2200L	外寸法	122(180)W×150D×239H	→	122(180)W×150D×245H
	89	吹付け式試験管濃縮装置	オプション	213160	チップ、ピペット取付け用ノズルセット	価格	¥15,400	→	¥17,200
			仕様欄(本体)	273860	MGS-3100	製品コードNo.	273860	→	製品構成表参照
	2	132	冷却水循環装置	オプション	249280	外部温度センサ端子	製品コードNo.	249280	→
140		屋外設置型 大型冷却水循環装置	仕様欄	209390	CAT-2200	価格	¥1,570,000	→	¥1,700,000
				209400	CAT-3750		¥1,916,000	→	¥2,080,000
				209410	CAT-5500		¥2,510,000	→	¥2,730,000
			オプション	210770	-		¥100,000	→	¥120,000
141		低温恒温水循環装置	仕様欄	251840	NCC-3000A	価格	¥505,000	→	¥530,000
				251850	NCC-3000B		¥550,000	→	¥570,000
				251860	NCC-3000C		¥635,000	→	¥660,000
				251870	NCC-3000D		¥670,000	→	¥690,000
				251880	NCC-3100A		¥597,000	→	¥620,000
	251890			NCC-3100B	¥638,000		→	¥670,000	
	251900			NCC-3100C	¥690,000		→	¥710,000	
251910	NCC-3100D	¥720,000	→	¥750,000					
150	低温水槽	仕様欄	197410	PFR-1000	トラックマーク:運賃	トラックマークなし	→	トラックマーク追記	
161	低温恒温水循環装置	仕様欄	251840	NCC-3000A	価格	¥505,000	→	¥530,000	
			251850	NCC-3000B		¥550,000	→	¥570,000	
			251860	NCC-3000C		¥635,000	→	¥660,000	

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	→	正
2	161	低温恒温水循環装置	仕様欄	251870	NCC-3000D	価格	¥670,000	→	¥690,000
				251880	NCC-3100A		¥597,000	→	¥620,000
				251890	NCC-3100B		¥638,000	→	¥670,000
				251900	NCC-3100C		¥690,000	→	¥710,000
				251910	NCC-3100D		¥720,000	→	¥750,000
2	163	オプション	■外部出力用 外部温度センサ STP-100 対応機 種の欄	114220	STP-100	対応機種(チラー)	CA-1330型	→	CA-1330型 ※別途、外部温度センサ端子(製品コードNo.277060 価格¥18,600)が必 要です。
2	164	低温用熱媒体 ナイブライン®	仕様欄	263500	4kg	価格	4kg ¥9,000、20kg ¥20,000	→	4kg ¥9,500、20kg ¥21,000
				182910	20kg				
				225030	NFP 18kg			¥20,000	
3	172	アルミブロック恒温槽	仕様欄	273850	MG-1300	温度調節範囲	4~200℃	→	4~100℃(試料温度センサ使用時は4~70℃)
				273840	MG-1400	価格区分	未記載	→	2
	173	アルミブロック	仕様欄	5機種	MGL 型	サイズ	85W×125D×30H mm	→	85W×120D×30H mm
				4機種	MGLH 型		85W×62.5D×30H mm	→	85W×60D×30H mm
3	180	投込み式恒温水槽	オプション	114260	外部循環ノズルON-1型 NTT-2200型用	外径	循環ノズル外径10.5mm R1/4	→	吐出口外径10.5mm R1/4 戻り口外径10mm
				114270	外部循環ノズルON-2型 NTT-2400型用				
	183	低温恒温水槽	—	267330	NCB-1210B			→	削除(NCB-1220B型 製品コードNo.279530にマイナーチェンジ)
	191	三重管式反応容器セット(媒体 バッフル付)	仕様欄	271390	三重管 300mL	価格	¥1,044,000	→	¥1,221,000
				271400	三重管 500mL		¥1,084,000	→	¥1,261,000
				271410	三重管 1L		¥1,161,000	→	¥1,341,000
	191	二重管式反応容器セット(媒体 バッフル付)	仕様欄	271360	二重管 300mL	価格	¥807,000	→	¥1,004,000
				271370	二重管 500mL		¥815,000	→	¥1,012,000
				271380	二重管 1L		¥851,000	→	¥1,048,000
	192	三重管式反応容器+恒温槽シス テム	システム	—	—	システム合計価格	¥2,174,600	→	¥2,354,600
				271410	三重管 1L	価格	¥1,161,000	→	¥1,341,000
193	かさ上げ用棚板	仕様欄	114210	TB-1	外寸法	228×177×15~60	→	228×177×12~116	
195	低温用熱媒体 ナイブライン®	仕様欄	263500	4kg	価格	4kg ¥9,000、20kg ¥20,000	→	4kg ¥9,500、20kg ¥21,000	
			182910	20kg					
				225030	NFP 18kg		¥20,000	→	¥21,000
4	202	少量容器凍結乾燥システム	システム	SYS10019	—	システム合計価格	¥1,078,000	→	¥1,083,800
				144110	—	価格	¥3,500	→	¥3,900
	202	少量低温凍結乾燥システム	システム	SYS10037	—	システム合計価格	¥1,490,200	→	¥1,495,000
				144110	—	価格	¥3,500	→	¥3,900
	212	多岐管	仕様欄	119830	PMH-8	新規追加		→	ポート数:8、コックサイズ:TS29/38、価格◆2:¥208,000
	214	多岐管	仕様欄	119830	PMH-8	新規追加		→	ポート数:8、コックサイズ:TS29/38、価格◆2:¥208,000
	217	凍結乾燥機用角型 ドライチャンバー	仕様欄	197450	DRC-1000	価格	¥1,115,000	→	¥1,150,000

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	→	正	
4	220	棚式凍結乾燥機	右上図	270330	FD-551R	図中文字		→		
	226	リム付試験管	仕様欄	143970	φ10x75	価格	¥3,800	→	¥4,100	
	143980	φ12x75	¥6,000	→	¥4,100					
	143990	φ12x90	¥4,500	→	¥4,600					
	144000	φ12x105	¥4,800	→	¥5,000					
	144010	φ12x120	¥4,800	→	¥5,300					
	144020	φ13x75	¥6,000	→	¥6,600					
	144030	φ13x90	¥4,700	→	¥5,000					
	144040	φ13x100	¥4,700	→	¥5,000					
	144050	φ15x85	¥6,000	→	¥6,600					
	144060	φ15x105	¥5,100	→	¥5,500					
	144070	φ15x150	¥3,250	→	¥3,400					
	144080	φ16.5x105	¥6,000	→	¥6,200					
	144090	φ16.5x165	¥3,400	→	¥3,800					
	144100	φ18x165	¥5,000	→	¥3,900					
	144110	φ18x180	¥3,500	→	¥3,900					
	144120	φ21x200	¥7,300	→	¥8,100					
	229	エアコンプレッサー	外寸法	180140	0.2LE-8SB	型式	0.2LE-8SB	→	0.2LE-8SBA	
	5	236	定温恒温乾燥器	仕様欄	271540	NDO-402W	価格		→	販売終了
		271550	NDO-502W		→					
240		送風定温乾燥器	仕様欄	271560	WFO-402W	価格		→	販売終了	
271570		WFO-502W		→						
271580		WFO-1202W	¥503,000	→	¥523,000					
243	器具乾燥器	仕様欄	271630	AWO-1001	価格	¥352,000	→	¥372,000		
6	263	ダイヤフラム型真空ポンプ	仕様欄	261800	NVP-1000	外寸法	138(177)W×206(230)D×180H	→	138(177)W×206(230)D×173H	
	261810	NVP-2000	外寸法	138(177)W×206(230)D×252H	→	138(177)W×206(230)D×246H				
	261820	NVP-2100	外寸法	138(177)W×206(230)D×252H	→	138(177)W×206(230)D×246H				
	265	真空コントローラー取付板(EVP用)	オプション	245090	-	製品コードNo.	245060	→	270110	
	-	-	価格	¥5,700	→	¥6,200				
	269	インバーターダイヤフラム型真空ポンプ	仕様欄	270290	NVP-1000V	外寸法	138(177)W×206(260)D×180H	→	138(177)W×206(260)D×173H	
	270300	NVP-2000V	外寸法	138(177)W×206(260)D×252H	→	138(177)W×206(260)D×246H				
	270310	NVP-2100V	外寸法	138(177)W×206(260)D×252H	→	138(177)W×206(260)D×246H				
278	クーリングアスピレーター	仕様欄	276640	CA-1116US	冷却コイル	銅ニッケルメッキ	→	SUS316L		
7	287	卓上型冷却トラップ装置	仕様欄	189200	UT-1000	サービスコンセント	Max.4A	→	Max.5A	
	全項目	-	→			マイナーチェンジUT-1010型に移行 製品コード279540				
	291	卓上トラップ装置	全項目	216150	UT-3000A	-	→	マイナーチェンジUT-3010A型に移行 製品コード279980		
216160	UT-3000L	-	→	マイナーチェンジUT-3010L型に移行 製品コード279990						

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	→	正
8	299	恒温器	仕様欄	271590	SLI-222	価格	¥133,000	→	¥153,000
				271600	SLI-402		¥155,000	→	¥175,000
				271610	SLI-502		¥200,000	→	¥220,000
				271620	SLI-1202		¥428,000	→	¥448,000
304	LTE-510・1010用蛍光灯	オプション	210490	-	構成品	庫内確認用10W蛍光灯、取付板	→	庫内確認用 LED白色蛍光灯、ON-OFFスイッチ	
					製品コードNo.	210490	→	275590	
					価格	¥19,300	→	¥42,100	
345	マグネチックスターラー付 アルミブロック低温槽	アルミバス	SYS13101	アルミビーズバス システム	システム合計価格	¥184,600	→	¥203,600	
		アルミバス	262250	アルミバスセット アルミビーズ(2L)	価格	¥56,000	→	¥75,000	
348	インペラー攪拌 フレキシブルシステム	システム合計価格	SYS13110	PPV-5460	システム価格	¥2,916,100	→	¥3,087,700	
		構成表	SYS13110	PPV-5460	製品追加	-	→	4口反応容器150mL、φ60、4個 228050 ¥118,000- 5.2 P.373	
349	マイクロ波反応研究システム	システム合計価格	SYS13115	-	価格	¥4,889,100	→	¥5,691,900	
		構成表	271920	GPS-1000C		¥3,560,000	→	¥4,380,000	
	マイクロ波反応研究システム	構成表	271930	GPS-10FB	型式	GPS-10FB	→	GPS-10FB-CE	
					製品コードNo.	271930	→	274610	
					価格	¥850,000	→	¥810,000	
		SYS13115	-	システム合計価格	¥5,709,100	→	¥5,691,900		
350	プロセス最適化システム	システム合計価格	SYS13118	-	価格	¥6,868,200	→	¥6,925,200	
		構成表	362750	SECURA5102-1SJP		¥253,000	→	¥261,000	
353	マグネチックスターラー付 アルミブロック低温槽	アルミバス	262250	アルミバスセット アルミビーズ(2L)	価格	¥56,000	→	¥75,000	
367	パーソナル有機合成装置PPV- 4000シリーズ	仕様欄	229990	PPV-4430	最高使用圧力	1MPa未満(圧縮ガス使用時) 0.2MPa未満(液化ガス・アセチレンガスなど使用時) 5MPa未満(オートクレーブ反応時、別途専用部品が必要です。 P.368参照)	→	1MPa未満(圧縮ガス・液化ガス使用時) 0.2MPa未満(アセチレンガスなど使用時) 5MPa未満(オートクレーブ反応時、別途専用部品が必要です。P.368参照)	
			230000	PPV-4431			→		
			230010	PPV-4460			→		
365	パーソナル有機合成装置PPV- 5460	仕様欄内の構成	228020	防滴カバー	製品コードNo.	228020	→	228010	
385	マイクロ波反応装置	仕様欄	271910	GPS-1000	価格	¥3,160,000	→	¥3,980,000	
			271920	GPS-1000C		¥3,560,000	→	¥4,380,000	
		システム構成例	271910	GPS-1000		¥3,160,000	→	¥3,980,000	
	光ファイバー温度センサ	システム構成例	271930	GPS-10FB	型式	GPS-10FB	→	GPS-10FB-CE	
					製品コードNo.	271930	→	274610	
		-	-	システム合計価格	¥5,893,000	→	¥5,853,000		
386	光ファイバー温度センサ	オプション欄	271930	GPS-10FB	型式	GPS-10FB	→	GPS-10FB-CE	
					製品コードNo.	271930	→	274610	
					価格	¥850,000	→	¥810,000	
387	マイクロ波反応装置	システム構成例	271920	GPS-1000C	価格	¥3,560,000	→	¥4,380,000	
	ペプチド固相合成ユニット	システム構成例	278090	GPS-10SPPS		-	→	¥1,200,000	
	固相反応容器セット		278100	GPS-11PP	¥850,000	→	¥350,000		
387	光ファイバー温度センサ	仕様欄	271930	GPS-10FB	型式	GPS-10FB	→	GPS-10FB-CE	
					製品コードNo.	271930	→	274610	
					価格	¥850,000	→	¥810,000	

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	→	正			
10	387	マイクロ波ペプチド固相合成装置	仕様欄	278240	GPS-1000P	価格	-	→	¥6,340,000			
				278250	GPS-1000CP	価格	-	→	¥6,740,000			
		光ファイバー温度センサ	システム構成例	271930	GPS-10FB	型式	GPS-10FB	→	GPS-10FB-CE			
						製品コードNo.	271930	→	274610			
				価格	¥850,000	→	¥810,000					
	マイクロ波ペプチド固相合成装置		278250	GPS-1000CP	価格	-	→	¥6,740,000				
	388	オプション	φ11固相反応容器セット	278100	GPS-11PP	価格	-	→	¥350,000			
							φ17固相反応容器セット	278110	GPS-17PP	-	→	¥385,000
							φ23固相反応容器セット	278120	GPS-23PP	-	→	¥376,000
							φ23反応チューブ	278260	-	¥100,000	→	¥27,800
	391	温度センサ、pHセンサ	pH電極	254580	InPro3250i/SG 225mm	価格	¥99,000	→	¥101,300			
				同軸ケーブル	254610		AK9/3m	¥16,000	→	¥16,100		
				pH変換器(シングル)	254620		M300 ISM, シングル	¥208,000	→	¥214,800		
				pH変換器(デュアル)	254630		M300 ISM, デュアル	¥327,000	→	¥337,900		
	392	反応容器 構成表	セパラブルシールパッキン	262430	Y-SS-13	価格	¥4,500	→	¥5,100			
				221220	-	製品コードNo.	221220	→	256610			
				221220	-	価格	¥68,000	→	¥21,600			
	395	温度センサ、pHセンサ	pH電極	254590	InPro3250i/SG 325mm	価格	¥108,000	→	¥111,400			
				pH電極	254600		InPro3250i/SG 425mm	¥119,000	→	¥123,100		
				同軸ケーブル	254610		AK9/3m	¥16,000	→	¥16,100		
				pH変換器(シングル)	254620		M300 ISM, シングル	¥208,000	→	¥214,800		
	403	仕様欄	ディスポ反応チューブ Mini LibraTube(1.5 mL)	252980	RT1.5M100	価格	¥19,000	→	¥20,000			
			ディスポ反応チューブ Small LibraTube(3 mL)	198770	RT3M100		¥21,600	→	¥19,500			
			ディスポ反応チューブ LibraTube(5 mL)	183500	RT5M100		¥16,500	→	¥18,000			
			ディスポ反応チューブ Big LibraTube(20 mL)	192210	RT20M50		¥27,000	→	¥24,000			
			上部用キャップ(Small LibraTube用)	198780	RT3C100		¥1,650	→	¥2,000			
			上部用キャップ(LibraTube用)	183510	RT5C100		¥1,650	→	¥2,000			
			上部用キャップ(Big LibraTube用)	192220	RT20D50		¥1,100	→	¥1,200			
			下部用ふた(突起付き)	198790	RT5K100		¥4,950	→	¥6,000			
			2方ストップコック(PTFE製) 共通	253010	RTV-SF2		¥2,600	→	¥2,500			
			ガラス製 LibraTube G5(5 mL) (Filter:G3)	212620	RTG5		¥12,100	→	¥14,700			
			ガラス製 LibraTube G20(20 mL) (Filter:G3)	212630	RTG20		¥12,650	→	¥15,200			
			ガラス製 LibraTube G50(50 mL) (Filter:G3)	212640	RTG50		¥13,750	→	¥16,600			
			ガラス製 LibraTube用セブタム付穴あきキャップ	253020	RV18160 CS		¥990	→	¥1,100			
	11	414	アイラクリップ	システム	224910	TS15	型式	TS15	→	TS29		
							製品コードNo.	224910	→	142540		
							価格	¥2,800	→	¥3,000		
					SYS13094	合成システム	価格	¥459,600	→	¥262,500		

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	→	正
11	426	STP型用センサホルダー	仕様欄	261940	-	製品コードNo.	261940	→	209340
						価格	¥5,500	→	¥5,900
12	445	定量送液ポンプ	仕様欄	265810	NRP-3000	質量	5.3kg	→	5.7kg
				270520	NRP-3000P	質量	5.3kg	→	5.7kg
13	463	紫外検出器 D ₂ ランプユニット	仕様欄	277950	S-3160型用	価格	¥54,000	→	¥52,000
				277960	S-3170型用	価格	¥54,000	→	¥52,000
14	477	手動3方バルブ	仕様欄	165640	VF-3310	価格	¥44,500	→	¥45,500
	485	蒸留水製造装置	仕様欄	182230	SA-2100A	蒸留水採取量	2.0L/min満水時	→	1.5L/min満水時
	486	軟水装置	消耗品	271140	軟水樹脂再生塩 ポイ ラソフト	製品コード・価格	製品コードNo.271140 ¥5000	→	価格都度見積(製品コードは削除)
15	497	MBF-500ME型5Lシステム	システム構成	SYS19153	-	価格		→	販売終了
		pHセンサ		188450	PH-3P		¥91,800	→	¥64,200
		pHセンサ用ケーブル		138670	PH-CIn		¥20,500	→	¥21,100
		DOセンサ		199200	DO-5P		¥261,000	→	¥269,000
		DOセンサ用ケーブル		199850	DO-Clp		¥34,500	→	¥35,100
		DO用内部液		138890	DO-EIn		¥14,000	→	¥14,600
15	497	2.5Lシステム(MBF-250ME型)	MBF型各機種の システム価格	SYS19151	-	価格		→	販売終了
		3Lシステム(MBF-300ME型)		SYS19152	-			→	
		5Lシステム(MBF-500ME型)		SYS19153	-			→	
15	498	1.5L簡易システム	フローシート	SYS19156	-	システム図		→	
						接続図		→	

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	→	正
15	498	1.5L簡易システム	システム構成	SYS19156	-	全項目	1.5L簡易システム システムコードSYS19156 製品名 型式 製品コードNo. 価格 微生物用ファーマンター M-1000A 249000 ￥ 587,000 ④ pHセンサ PH-2P 188440 ￥ 55,100 ④ pHセンサ用ケーブル PH-CIn 138670 ￥ 19,900 ④ DOセンサ DO-4P 199190 ￥ 253,000 ④ DOセンサ用ケーブル DO-CIp 199850 ￥ 35,000 ④ DO用内部液 DO-EIn 138890 ￥ 13,400 ④ 消泡センサ AF-1 139010 ￥ 13,600 ⑤_2 計測ボックスmk pH、DO、AF 244270 ￥ 517,000 ③ ポンプボックス FB-2000-2 161070 ￥ 215,000 ③ エアレーションユニット MAU-1D 138370 ￥ 185,000 ③ 動作用コネクタmk pH、AF用×2 255900 ￥ 4,000 ④ ※別途システム調整費が必要です。 合計 ¥1,898,000	→	1.5L簡易システム システムコード SYS19166 製品名 型式 製品コードNo. 価格 微生物用ファーマンター M-1000A 249000 ￥587,000 3 pHセンサ PH-2P 188440 ￥58,300 4 センサ接続コード PH-CIn 138670 ￥21,100 4 DOセンサ DO-4P 199190 ￥269,000 4 接続コードDO用 DO-CIp 199850 ￥35,100 4 DO用内部液 DO-EIn 138890 ￥14,600 4 消泡センサ AF-1 139010 ￥14,700 5_2 計測ボックスmk mk型 244270 ￥517,000 4 外部ポンプ用コンセント ×2 CB-100 171980 ￥49,400 3 エアレーションユニット MAU-1D 138370 ￥185,000 3 制御機動作用コネクタ ×2 pH、AF用 255900 ￥4,000 4 定量送液ポンプ ×2 MP-2000 251280 ￥138,000 2 薬液ビンセット ×2 279630 ￥39,800 5_1 合計 ¥1,933,000
							2.5L簡易システム	-	SYS19157
							価格 ¥1,908,000	→	¥1,929,700
	500	pH、DOの計測が可能なシンプルシステム 1.5L計測システム	SYS19150システム	SYS19150	-	システム合計価格	¥1,580,000	→	¥1,555,100
		pHセンサ		188440	PH-2P	価格	¥83,200	→	¥58,300
		pHセンサ用ケーブル		138670	PH-CIn	価格	¥20,500	→	¥21,100
		DOセンサ		199190	DO-4P	価格	¥261,000	→	¥269,000
		DOセンサ用ケーブル	SYS19150システム	199850	DO-CIp	価格	¥34,500	→	¥35,100
		DO用内部液		138890	DO-EIn	価格	¥14,000	→	¥14,600
	500	pH、消泡の制御も可能な培養システム 1.5L簡易システム	システム構成	SYS19156	-	全項目	1.5L簡易システム システムコードSYS19156 製品名 型式 製品コードNo. 価格 微生物用ファーマンター M-1000A 249000 ￥ 587,000 ④ pHセンサ PH-2P 188440 ￥ 55,100 ④ pHセンサ用ケーブル PH-CIn 138670 ￥ 19,900 ④ DOセンサ DO-4P 199190 ￥ 253,000 ④ DOセンサ用ケーブル DO-CIp 199850 ￥ 35,000 ④ DO用内部液 DO-EIn 138890 ￥ 13,400 ④ 消泡センサ AF-1 139010 ￥ 13,600 ⑤_2 計測ボックスmk pH、DO、AF 244270 ￥ 517,000 ③ ポンプボックス FB-2000-2 161070 ￥ 215,000 ③ エアレーションユニット MAU-1D 138370 ￥ 185,000 ③ 動作用コネクタmk pH、AF用×2 255900 ￥ 4,000 ④ ※別途システム調整費が必要です。 合計 ¥1,898,000	→	1.5L簡易システム システムコード SYS19166 製品名 型式 製品コードNo. 価格 微生物用ファーマンター M-1000A 249000 ￥587,000 3 pHセンサ PH-2P 188440 ￥58,300 4 センサ接続コード PH-CIn 138670 ￥21,100 4 DOセンサ DO-4P 199190 ￥269,000 4 接続コードDO用 DO-CIp 199850 ￥35,100 4 DO用内部液 DO-EIn 138890 ￥14,600 4 消泡センサ AF-1 139010 ￥14,700 5_2 計測ボックスmk mk型 244270 ￥517,000 4 外部ポンプ用コンセント ×2 CB-100 171980 ￥49,400 3 エアレーションユニット MAU-1D 138370 ￥185,000 3 制御機動作用コネクタ ×2 pH、AF用 255900 ￥4,000 4 定量送液ポンプ ×2 MP-2000 251280 ￥138,000 2 薬液ビンセット ×2 279630 ￥39,800 5_1 合計 ¥1,933,000
	505	pHセンサ	仕様欄	188430	PH-1P	価格	¥75,800	→	¥53,000
		pHセンサ		188440	PH-2P	価格	¥83,200	→	¥58,300
		pHセンサ		188450	PH-3P	価格	¥91,800	→	¥64,200
	501	微生物用ファーマンター	仕様欄	181180	MBF-300ME	価格		→	販売終了
				135820	MBF-250ME	価格		→	
		135830		MBF-500ME	価格		→		
504	ポンプボックス	製品	161060	FB-2000-1	全項目		→	販売終了	
			161070	FB-2000-2	全項目		→	販売終了	
	定量送液ポンプ	製品	251280	MP-2000	全項目		→	¥69,000 ◆2 P.434参照	

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	→	正	
15	504	コンセントボックス	製品	171980	CB-100	全項目		→	¥24,700 ◆3 144W×260D×84H AC100V 50/60Hz	
		薬液ビンセット		279630	薬液ビンセット			→	¥19,900 ◆5-2 薬液ビン1個、フィルター1個、ジョイント2個 送液ポンプ用シリコンチューブΦ1.15×3.2 1m、Φ2.15×4.2 1m	
	505	pHセンサ	仕様欄	189700	PH-4P	価格	¥99,100	→	¥69,300	
		DOセンサ		199180	DO-3P		¥261,000	→	¥269,000	
		DOセンサ		199190	DO-4P		¥261,000	→	¥269,000	
	505	DOセンサ	仕様欄	199200	DO-5P	価格	¥261,000	→	¥269,000	
		DOセンサ		199210	DO-6P		¥261,000	→	¥269,000	
		ORPセンサ		234820	ORP-2P		¥94,300	→	¥97,100	
		ORPセンサ		234830	ORP-5P		¥99,000	→	¥102,000	
		pHセンサ用ケーブル		138670	PH-CIn		¥20,500	→	¥21,100	
		DOセンサ用ケーブル		199850	DO-Clp		¥34,500	→	¥35,100	
		pH電極洗浄液		138740	pH電極洗浄液		¥5,000	→	¥5,200	
		pHダイヤフラム洗浄液		138750	pHダイヤフラム洗浄液		¥6,400	→	¥6,500	
		DO用内部液		138890	DO-EIn		¥14,000	→	¥14,600	
		DO-P用メンブレンキット		209730	DO-P用メンブレンキット		¥49,100	→	¥50,600	
		ORPセンサ		オプション	234840		ORPセンサ用標準液 220mV	オプション追加	-	→
	16	515	電子天びん Secura型シリーズ	製品	362990	SECURA124-1SJP	価格	¥281,000	→	¥289,000
					364000	SECURA224-1SJP		¥291,000	→	¥300,000
362710					SECURA213-1SJP	¥201,000		→	¥207,000	
362720					SECURA313-1SJP	¥212,000		→	¥218,000	
362730					SECURA513-1SJP	¥235,000		→	¥242,000	
515		電子天びん Secura型シリーズ	製品	364010	SECURA1102-1SJP	価格	¥167,000	→	¥172,000	
				362740	SECURA2102-1SJP		¥182,000	→	¥187,000	
				364020	SECURA3102-1SJP		¥214,000	→	¥220,000	
				362750	SECURA5102-1SJP		¥253,000	→	¥261,000	
		515	電子天びん Quintix型シリーズ	製品	362760	QUINTIX124-1SJP	価格	¥227,000	→	¥234,000
					362770	QUINTIX224-1SJP		¥252,000	→	¥260,000
					362780	QUINTIX213-1SJP		¥133,000	→	¥137,000
					362790	QUINTIX313-1SJP		¥161,000	→	¥166,000
516		電子天びん Practum型シリーズ	製品	362800	QUINTIX513-1SJP	価格	¥192,000	→	¥198,000	
				362810	QUINTIX5101-1SJP		¥139,000	→	¥143,000	
				362820	QUINTIX1102-1SJP		¥116,000	→	¥119,000	
				362830	QUINTIX2102-1SJP		¥148,000	→	¥152,000	
				362840	QUINTIX3102-1SJP		¥161,000	→	¥166,000	
				362850	QUINTIX5102-1SJP		¥208,000	→	¥214,000	
				362860	PRACTUM124-1SJP		¥150,000	→	¥162,000	
				362870	PRACTUM224-1SJP		¥158,000	→	¥171,000	
				362880	PRACTUM213-1SJP		¥95,000	→	¥103,000	
362890		PRACTUM313-1SJP	¥105,000	→	¥113,000					
516		電子天びん Practum型シリーズ	製品	362900	PRACTUM612-1SJP	価格	¥83,000	→	¥90,000	
				362910	PRACTUM1102-1SJP		¥90,000	→	¥97,000	
				362920	PRACTUM2102-1SJP		¥105,000	→	¥113,000	
				362930	PRACTUM5101-1SJP		¥90,000	→	¥97,000	

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	→	正
16	516	電子天びん Practum型シリーズ	製品	362980	PRACTUM5100-1SJP	価格	¥75,000	→	¥81,000
				362560	MSA225S-000-DU		販売終了		
				362570	MSA225P-000-DU				
	516	電子天びん Cubis型シリーズ	製品	362580	MSA524S-000-DU	価格	販売終了		
				362590	MSA224S-000-DU				
				362600	MSA524P-000-DU				
				362610	MSU225S-000-DU				
				362620	MSU225P-000-DU				
				362630	MSU524S-000-DU				
				362640	MSU224S-000-DU				
				362650	MSU524P-000-DU				
				362660	MSE225S-000-DU				
				362670	MSE225P-000-DU				
				362680	MSE524S-000-DU				
	520	超音波ホジナイザー (高出力タイプ)	仕様欄	211150	VC-505	外寸法	190W×340D×235H	→	203W×390D×229H
						質量	6.83kg	→	6.4kg
				211160	VC-750	外寸法	190W×340D×235H	→	203W×390D×229H
						質量	6.83kg	→	6.4kg
				190820	VCX-500	外寸法	190W×340D×235H	→	203W×390D×229H
						質量	6.83kg	→	6.4kg
	520	超音波ホジナイザー (高出力タイプ)	仕様欄	211170	VCX-750	外寸法	190W×340D×235H	→	203W×390D×229H
						質量	6.83kg	→	6.4kg
	522	超音波洗浄器	商品写真	168190	W-113	型式	W-113	→	W-113A
			特徴コピー			説明文	W-113型は3周波～	→	W-113A型は3周波～
			仕様欄			型式	W-113	→	W-113A
			製品	210250	WT-100-M	販売終了			
				210260	WT-200-M				
210270				WT-300-M					
商品写真			210260	WT-200-M	特徴コピー	W・WT・WTC型シリーズ	説明文	WT-M型は3種類の発振モード(単周波発振・単周波間欠発振・2周波切替発振)を採用。被洗浄物に合った効果的な洗浄が行なえます。	→
WT-M型は28・45kHzの2種類の周波数を切替えて～	→	削除							

章	頁	製品名	箇所	製品コードNo.	型式	項目	誤	→	正																																																																																																
16	522	超音波洗浄器	製品	280120	WTC-404	新規追加	<table border="1"> <tr> <td>II</td> <td>WT-100-M</td> <td>WT-200-M</td> <td>WT-300-M</td> <td>W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>210250</td> <td>210260</td> <td>210270</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>100W</td> <td>200W</td> <td>300W</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">28・45kHz</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">1~60min</td> </tr> <tr> <td></td> <td>125W</td> <td>250W</td> <td>500W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2H</td> <td>240W×140D×150H</td> <td>298W×238D×150H</td> <td>500W×298D×200H</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">5~35℃</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>279(339)W×266D×310H</td> <td>339(399)W×366D×330H</td> <td>544(604)W×425D×410H</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.5A, 350VA</td> <td>6.5A, 650VA</td> <td>12A, 1.2kVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">AC100V 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>¥128,000</td> <td>¥218,000</td> <td>¥368,000</td> <td></td> </tr> </table>	II	WT-100-M	WT-200-M	WT-300-M	W		210250	210260	210270			100W	200W	300W			28・45kHz					1~60min					125W	250W	500W		2H	240W×140D×150H	298W×238D×150H	500W×298D×200H	40		5~35℃				H	279(339)W×266D×310H	339(399)W×366D×330H	544(604)W×425D×410H	600		3.5A, 350VA	6.5A, 650VA	12A, 1.2kVA			AC100V 50/60Hz					¥128,000	¥218,000	¥368,000		→	<table border="1"> <tr> <td>型式</td> <td>WTC-404</td> <td>WTC-408</td> </tr> <tr> <td>製品コードNo.</td> <td>280120</td> <td>280130</td> </tr> <tr> <td>発振出力</td> <td>420W</td> <td>840W</td> </tr> <tr> <td>周波数</td> <td colspan="2">40kHz</td> </tr> <tr> <td>タイマ</td> <td colspan="2">0~99min</td> </tr> <tr> <td>ヒータ</td> <td>250W</td> <td>500W</td> </tr> <tr> <td>槽内寸法(mm)</td> <td>300W×240D×150H</td> <td>505W×300D×200H</td> </tr> <tr> <td>使用周囲温度範囲</td> <td colspan="2">5~35℃</td> </tr> <tr> <td>外寸法(mm)</td> <td>339W×365D×327H</td> <td>551W×401D×417H</td> </tr> <tr> <td>電源入力</td> <td>450VA</td> <td>900VA</td> </tr> <tr> <td>電源電圧</td> <td colspan="2">AC 100V 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>価格</td> <td>¥198,000</td> <td>¥298,000</td> </tr> </table>	型式	WTC-404	WTC-408	製品コードNo.	280120	280130	発振出力	420W	840W	周波数	40kHz		タイマ	0~99min		ヒータ	250W	500W	槽内寸法(mm)	300W×240D×150H	505W×300D×200H	使用周囲温度範囲	5~35℃		外寸法(mm)	339W×365D×327H	551W×401D×417H	電源入力	450VA	900VA	電源電圧	AC 100V 50/60Hz		価格	¥198,000	¥298,000
				II	WT-100-M			WT-200-M	WT-300-M	W																																																																																															
		210250	210260	210270																																																																																																					
		100W	200W	300W																																																																																																					
		28・45kHz																																																																																																							
		1~60min																																																																																																							
		125W	250W	500W																																																																																																					
	2H	240W×140D×150H	298W×238D×150H	500W×298D×200H	40																																																																																																				
		5~35℃																																																																																																							
	H	279(339)W×266D×310H	339(399)W×366D×330H	544(604)W×425D×410H	600																																																																																																				
	3.5A, 350VA	6.5A, 650VA	12A, 1.2kVA																																																																																																						
	AC100V 50/60Hz																																																																																																								
	¥128,000	¥218,000	¥368,000																																																																																																						
型式	WTC-404	WTC-408																																																																																																							
製品コードNo.	280120	280130																																																																																																							
発振出力	420W	840W																																																																																																							
周波数	40kHz																																																																																																								
タイマ	0~99min																																																																																																								
ヒータ	250W	500W																																																																																																							
槽内寸法(mm)	300W×240D×150H	505W×300D×200H																																																																																																							
使用周囲温度範囲	5~35℃																																																																																																								
外寸法(mm)	339W×365D×327H	551W×401D×417H																																																																																																							
電源入力	450VA	900VA																																																																																																							
電源電圧	AC 100V 50/60Hz																																																																																																								
価格	¥198,000	¥298,000																																																																																																							
522	超音波洗浄器	オプション	246620	WT-100型用洗浄カゴ					販売終了																																																																																																
			246630	WT-200型用洗浄カゴ																																																																																																					
			246640	WT-300型用洗浄カゴ																																																																																																					
		オプション	280140	WTC-404型用洗浄カゴ	新規追加																																																																																																				
280150	WTC-408型用洗浄カゴ																																																																																																								
523	記録計	仕様欄	271710	AL4706	価格	¥260,000	→	¥275,000																																																																																																	
	グラフィック作成ソフト		271700	KR2S6P		¥240,000	→	¥290,000																																																																																																	
			271730	KR Screen Designer		¥12,900	→	¥9,800																																																																																																	